

NUTRIFULL BORO PLUS

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Producto: Nutrifull Boro Plus

Presentación: 1 Lt, 5 Lts, 20 Lts, 200 Lts, 1,000 Lts

Composición:

Boro (B): 8.0 % p/v

Extracto de algas marinas: 20.0 % p/v

Características físico-químicas:

Densidad: 1.1 - 1.2 g/cm³

Clase de uso: Complejo Boro Etanolamina.

Titular: NUTRIFERT CHILE LTDA

Distribuidor: AGROMEGA PERU SAC

2. CARACTERÍSTICAS:

Para maximizar la absorción y translocación del ión Boro, éste se ha combinado con compuestos orgánicos naturales. El complemento orgánico corresponde a Etanolamina, está diseñado para maximizar la absorción y translocación del boro, mejorando su eficacia en la planta. Estimula la síntesis de proteínas, la división celular, y el desarrollo del tubo polínico, favoreciendo el cuajo de frutos y mejorando su calidad. Además, actúa como un biopotenciador orgánico, promoviendo un crecimiento vigoroso, una mayor resiliencia frente a condiciones adversas y optimizando la absorción de nutrientes y el desarrollo radicular. Este producto es ideal para todos los cultivos, garantizando una mejor nutrición, productividad y resistencia al estrés.

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Mejora el cuajado de frutos, favoreciendo una mayor producción y calidad de la cosecha.
- Facilita la germinación del polen y favorece el desarrollo óptimo del tubo polínico, lo que mejora la polinización.
- Aumenta la eficacia en la translocación del Calcio, Azúcares y Reguladores de crecimiento dentro de la planta, optimizando su metabolismo y desarrollo.
- Participa en la formación de pectinas en las paredes celulares, lo que mejora la firmeza y resistencia de los tejidos vegetales.
- Optimiza el crecimiento de raíces y brotes nuevos, siendo esencial para la división y diferenciación celular, promoviendo un desarrollo vegetativo vigoroso.

4. RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	DOSIS (L/Ha)	DOSIS (L/cil)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Palto	2 - 3	0.4 - 0.5	Realizar aplicaciones al momento de la exposición de la panícula, aplicar en el desarrollo del fruto y aplicar post cosecha.
Vid	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones en prefloración, después del cuajado y en el momento del pintado.
Cítrico, Mango	2 - 3	0.4 - 0.5	Realizar aplicaciones en prefloración, y en el desarrollo del fruto, así como el inicio de maduración del fruto.
Arándano	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones antes de la floración y después del cuajado.
Alcachofa	1.5 - 2	0.2 - 0.5	Realizar aplicaciones en pre floración, repetir a los 15 días después de la primera aplicación.
Ají pprika	2	0.5	Realizar aplicaciones en prefloración, a los 15 das despues de la primera y al inicio de la maduracion.
Algodon	1.5 - 2	0.2 - 0.5	Aplicaciones a los 10 das del punto de algodon, ası como aplicaciones al inicio del llenado de granos y aplicar desde cuarta hoja verde.
Cebolla, Ajo	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones al inicio de la bulbificacion, y al inicio de la maduracion del bulbo.
Zapallo, Sandıa, Melon	1.5 - 2	0.3 - 0.5	Realizar aplicaciones antes de la floracion y despues del cuajado.
Col, Brocoli, Tomate, Frijol, Palla	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones antes de la floracion y despues del cuajado.
Esparrago	2	0.5	Realizar aplicaciones al inicio del primer Brotamiento y al segundo Brotamiento, repetir a los 10 das antes del chapodo.
Papa	2	0.5	Realizar aplicaciones a los 7 y 14 das despues del trasplante, realizar aplicaciones en el momento de la tuberizacion, aplicaciones de 15 a 20 das despues de la primera aplicacion.

5. SISTEMA DE APLICACION:

Adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar de agua y completar a volumen total con agitacion. Para resultados optimos, aplicar en horas tempranas de la maana o en las ultimas horas de la tarde. Entre tanto puede ser aplicado a cualquier hora del dıa.

6. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agitar fuertemente el envase antes de usar, llenar el equipo de aplicación con la mitad del agua a utilizar, vaciar la cantidad necesaria de **NUTRIFULL BORO PLUS**, según la ficha técnica, agitar fuertemente y luego completar con la cantidad de agua deseada.

7. COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos, pero no con todos los pesticidas, reguladores de crecimiento y micronutrientes en lo que respecta a la mezcla física en el tanque y los efectos biológicos en el cultivo.

8. TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO:

NUTRIFULL BORRO PLUS, es un producto que no está considerado como peligroso, por lo tanto no procede su clasificación como tal; su degradación y metabolismo se produce de una forma totalmente natural a compuestos también naturales que no presentan efecto tóxico alguno.

9. MANIPULACIÓN:

Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use equipo de protección personal completo como guantes, botas de goma, pantalón, chaqueta, delantal y protector facial, mascarilla y lentes.

10. ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse en su envase original, en lugar fresco, seco y con sombra.

11. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturando o perforando el envase, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

12. PRECAUCIONES:

No es un producto tóxico, sin embargo, deben observarse las siguientes precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento.

13. PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón. Buscar atención médica si la irritación se desarrolla.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, conseguir atención médica.
- En caso de inhalación, mover a la víctima a un lugar con aire fresco.
- En caso de ingestión, INDUCIR AL VÓMITO, tratar sintomáticamente y buscar atención médica inmediata.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD: 117 o (01) 411 8000 (Opción 1)

Correo: info@agromega.com.pe
Celular: (+51) 960672602
Calle German Schreiber Nro. 175 Int. 607 San Isidro - Lima - Lima.
www.agromega.com.pe

AGROMEGA
soluciones naturales y precisas