

NUTRIFULL CALCIO EXTRA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Producto: Nutrifull Calcio Extra

Presentación: 1 Lt, 5 Lts, 20 Lts, 200 Lts, 1,000 Lts

Composición:

Calcio (CaO): 21.0 % p/v

Extracto de algas marinas y aminoácidos: 8.0 % p/v

Características físico-químicas:

Densidad: 1.4 - 1.5 g/cm³

Clase de uso: Bioestimulante corrector de carencias de calcio y desequilibrios en su asimilación.

Titular: NUTRIFERT CHILE LTDA

Distribuidor: AGROMEGA PERU SAC

2. CARACTERÍSTICAS:

Es un formulado líquido desarrollado para complementar la nutrición de Calcio en los momentos de mayor demanda del nutriente y en casos de síntomas de deficiencia del nutriente. Previene y corrige las carencias de Calcio y los desequilibrios relacionados con su asimilación. Contiene polioles que favorecen el movimiento del Calcio en la planta, y también extractos de algas marinas y aminoácidos obtenidos por fermentación microbiana como efecto bioestimulador y complejante.

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Constituye un componente fundamental en la formación de las paredes celulares, proporcionando rigidez y estabilidad estructural a los tejidos vegetales.
- Actúa como un elemento esencial en el proceso de división celular y participa como activador en diversas reacciones enzimáticas que promueven el crecimiento y desarrollo de la planta.
- Favorece el desarrollo vigoroso de raíces y hojas, lo que contribuye a una planta más robusta y saludable.
- Corrige de manera eficaz desórdenes fisiológicos como el Bitter Pit en manzanos y el Blossom End Rot en tomates, trastornos causados por deficiencias nutricionales que afectan la calidad y aspecto de los frutos.
- Disminuye el riesgo de ablandamiento prematuro en los frutos, mejorando su textura y condición durante la postcosecha, lo que extiende su vida útil y conserva su frescura.
- Posee una acción sistémica y un efecto prolongado, lo cual asegura una protección continua y duradera en todos los tejidos de la planta.

4. RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/Ha	L/cil	
Vid	2 - 5	0.4 - 1	Aplicaciones al inicio del brotamiento, cuando la baya tenga 10 mm, al inicio de la maduración.
Palto	2 - 4	0.4 - 0.8	Realizar aplicaciones a los 30 días antes de la floración, al inicio del crecimiento del fruto y aplicaciones a los 20 días antes de la cosecha.
Arándano	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones en el inicio de la brotación, aplicar en prefloración, al cuajado y en maduración de la baya.
Cítrico	2 - 4	0.4 - 0.8	Realizar aplicaciones a los 30 días antes de la floración, al inicio del crecimiento del fruto y aplicaciones a los 20 días antes de la cosecha.
Alcachofa	1 - 2	0.2 - 0.4	Es ideal aplicarlo a los 30 días después del trasplante, al inicio de formación del capítulo, cada 15 días durante la cosecha.
Arroz	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones al inicio del espigado, en el pleno desarrollo del grano.
Col, Brócoli, Lechuga, Apio	1 - 2	0.2 - 0.4	Aplicaciones a los 15 días después del trasplante, a los 10 días antes de la cosecha.
Espárrago	2	0,4	Aplicar al inicio del primer brotamiento, aplicar al inicio del segundo brotamiento, a los 10 días antes del chapodo.
Frejol, Arveja, Holantao	1 - 2	0.2 - 0.4	Aplicar luego de la germinación, antes de la prefloración, y después del cuaje.
Fresa	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones a los 30 días después de la siembra, es importante aplicar desde antes del inicio de floración y en pleno desarrollo del fruto.
Papa	1 - 2	0.2 - 0.4	Aplicaciones a los 20 días después del brotamiento, aplicar desde la tuberización, en pleno desarrollo de tubérculos.
Tomate, Col, Piña	1 - 2	0.2 - 0.4	Aplicaciones de los 30 días después de la siembra, al inicio de la formación del botón floral, en pleno desarrollo del fruto.
Ají páprika, Pimentón	1 - 2	0.2 - 0.4	Realizar aplicaciones a los 30 días después de la siembra, aplicar antes de la floración y en pleno desarrollo del fruto
Cucurbitacea	1 - 2	0.2 - 0.4	Aplicar a los 30 días después de la siembra, aplicar al inicio de la formación del botón floral y en pleno desarrollo del fruto.

5. SISTEMAS DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado en pulverizaciones foliares y suelo, con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc.) o aéreo que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

6. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agitar fuertemente el envase antes de usar, llenar el equipo de aplicación con la mitad del agua a utilizar, vaciar la cantidad necesaria de **NUTRIFULL CALCIO EXTRA**, según la ficha técnica, agitar fuertemente y luego completar con la cantidad de agua deseada.

7. COMPATIBILIDAD:

Por su agente quelatante es compatible con los pesticidas de uso frecuente y con la mayoría de fertilizantes, pero siempre es recomendable realizar una prueba de ensayo, principalmente con productos fosforados, sulfuros y sulfatos.

8. TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO:

NUTRIFULL CALCIO EXTRA, es un producto que no está considerado como peligroso, por lo tanto, no procede su clasificación como tal; su degradación y metabolismo se produce de una forma totalmente natural a compuestos también naturales que no presentan efecto tóxico alguno.

9. MANIPULACIÓN:

Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use equipo de protección personal completo como guantes, botas de goma, pantalón, chaqueta, delantal y protector facial, mascarilla y lentes.

10. ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse en su envase original, en lugar fresco, seco y con sombra.

11. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturando o perforando el envase, y deposítalo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

12. PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento.

13. PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasladar a la víctima al aire fresco.
- En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. **NO INDUCIR AL VÓMITO.** Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.



TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD: 117 o (01) 411 8000 (Opción 1)

AGROMEGA
soluciones naturales y precisas

Correo: info@agromega.com.pe
Celular: (+51) 960672602

Calle German Schreiber Nro. 175 Int. 607 San Isidro - Lima - Lima.
www.agromega.com.pe